



CODIGO	UNID.	FOTO Y DESCRIPCION	STOCK POR COLORES											
BCH-16	4	 <table border="1" data-bbox="719 233 1144 703"> <thead> <tr> <th>FICHA TÉCNICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rango Temperatura: -4° C a +10° C</td> </tr> <tr> <td>Volumen: 660 litros</td> </tr> <tr> <td>Capacidad: 140 botellas</td> </tr> <tr> <td>Alto: 206 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho: 76,5 cm.</td> </tr> <tr> <td>Fondo: 76 cm.</td> </tr> <tr> <td>Peso neto: 142 kg.</td> </tr> <tr> <td>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</td> </tr> <tr> <td>Evaporador: ST</td> </tr> <tr> <td>Refrigerante: R134 a</td> </tr> </tbody> </table>	FICHA TÉCNICA	Rango Temperatura: -4° C a +10° C	Volumen: 660 litros	Capacidad: 140 botellas	Alto: 206 cm.	Ancho: 76,5 cm.	Fondo: 76 cm.	Peso neto: 142 kg.	Sistema de refrigeración: Ventilación directa	Evaporador: ST	Refrigerante: R134 a	LAMBRUSCO 1 UNID. RED 1 UNID. WHITE 2
FICHA TÉCNICA														
Rango Temperatura: -4° C a +10° C														
Volumen: 660 litros														
Capacidad: 140 botellas														
Alto: 206 cm.														
Ancho: 76,5 cm.														
Fondo: 76 cm.														
Peso neto: 142 kg.														
Sistema de refrigeración: Ventilación directa														
Evaporador: ST														
Refrigerante: R134 a														
BCH-20	5	 <table border="1" data-bbox="808 751 1229 1222"> <thead> <tr> <th>FICHA TÉCNICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rango Temperatura: -4° C a +10° C</td> </tr> <tr> <td>Volumen: 1400 litros</td> </tr> <tr> <td>Capacidad: 220 botellas</td> </tr> <tr> <td>Alto: 202 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho: 133 cm.</td> </tr> <tr> <td>Fondo: 82 cm.</td> </tr> <tr> <td>Peso neto: 220 kg.</td> </tr> <tr> <td>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</td> </tr> <tr> <td>Evaporador: ST</td> </tr> <tr> <td>Refrigerante: R134 a</td> </tr> </tbody> </table>	FICHA TÉCNICA	Rango Temperatura: -4° C a +10° C	Volumen: 1400 litros	Capacidad: 220 botellas	Alto: 202 cm.	Ancho: 133 cm.	Fondo: 82 cm.	Peso neto: 220 kg.	Sistema de refrigeración: Ventilación directa	Evaporador: ST	Refrigerante: R134 a	CAVA 1 UNID. SIDRA 1 UNID. RED 1 UNID. LAMBRUSCO 1 UNID. CHAMPAN 1 UNID.
FICHA TÉCNICA														
Rango Temperatura: -4° C a +10° C														
Volumen: 1400 litros														
Capacidad: 220 botellas														
Alto: 202 cm.														
Ancho: 133 cm.														
Fondo: 82 cm.														
Peso neto: 220 kg.														
Sistema de refrigeración: Ventilación directa														
Evaporador: ST														
Refrigerante: R134 a														

<p>BCH-19</p>	<p>6</p>		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: +7° C a +18° C</p> <p>Volumen: 1200 litros</p> <p>Capacidad: 200 botellas</p> <p>Alto: 202 cm.</p> <p>Ancho: 133 cm.</p> <p>Fondo: 70 cm.</p> <p>Peso neto: 214 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R134 a</p>	<p>SIDRA 2 UNID. CHAMPAN 2 UNID. CAVA 1 UNID. LAMBRUSCO 1 UNID.</p>
<p>BCH-17</p>	<p>6</p>		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: -4° C a +10° C</p> <p>Volumen: 57 litros</p> <p>Capacidad: 10 botellas</p> <p>Alto: 85,5 cm.</p> <p>Ancho: 30 cm.</p> <p>Fondo: 50 cm.</p> <p>Peso neto: 19 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R134 a</p>	<p>800 L. CAVA 2 UNID. CHAMPAN 1 UNID. SIDRA 2 UNID.</p>

BCH-12	10		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: +7° C a +18° C</p> <p>Volumen: 300 litros</p> <p>Capacidad: 75 botellas</p> <p>Alto: 187,5 cm.</p> <p>Ancho: 58 cm.</p> <p>Fondo: 58,5 cm.</p> <p>Peso neto: 88 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R134 a</p>	ROSE 2 UNID. CHAMPAN 4 UNID. CAVA 2 UNID. WHITE 2.
BCH-9	5		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: +7° C a +18° C</p> <p>Volumen: 180 litros</p> <p>Capacidad: 36 botellas</p> <p>Alto: 157,5 cm.</p> <p>Ancho: 53,6 cm.</p> <p>Fondo: 50 cm.</p> <p>Peso neto: 58 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R134 a</p>	SIDRA 2 UNID. LAMBRUSCO 1 UNID. ROSE 1 UNID. WHITE 1 UNID.

<p>B-JAMON</p>	<p>6</p>	 <p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Sistema de refrigeración: <b>Ventilación directa</b></p> <p>Sistema de evaporación: <b>Automática</b></p> <p>Rango de temperatura: <b>+10° C a +20°C</b>      Rango de humedad: <b>50% - 80%</b></p> <p>Sistema de humedad: <b>Ultrasonidos</b>      Compresor: <b>W 4C</b></p> <p>Refrigerante: <b>R600 a</b>      Frecuencia: <b>50 Hz</b>      Voltaje: <b>220 V - 240 V</b></p> <p>Alto: <b>128,5 cm.</b>      Ancho: <b>100 cm.</b>      Fondo: <b>60 cm.</b></p> <p>Volumen: <b>400 litros</b>      Capacidad total: <b>110 Kg.</b></p> <p>Control electr. temperatura: <b>Sí</b>      Cerradura: <b>Sí</b></p> <p>Control electr. humedad: <b>Sí</b>      Iluminación interior: <b>L.E.D.</b></p> <p>Material Interior/Exterior: <b>Acero Inox</b></p>	<p>400 LITROS      6 UNID.</p>
<p>BCH-7A</p>	<p>4</p>	 <p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: <b>-4° C a +10° C</b></p> <p>Volumen: <b>57 litros</b></p> <p>Capacidad: <b>10 botellas</b></p> <p>Alto: <b>85,5 cm.</b></p> <p>Ancho: <b>30 cm.</b></p> <p>Fondo: <b>50 cm.</b></p> <p>Peso neto: <b>19 kg.</b></p> <p>Sistema de refrigeración: <b>Ventilación directa</b></p> <p>Evaporador: <b>ST</b></p> <p>Refrigerante: <b>R134 a</b></p>	<p>200 L. RED 1 UNID. SIDRA 1 UNID. CAVA 2 UNID.</p>

<p>BCH-5</p>	<p>4</p>		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: <b>+7° C a +18° C</b></p> <p>Volumen: <b>138 litros</b></p> <p>Capacidad: <b>30 botellas</b></p> <p>Alto: <b>90 cm.</b></p> <p>Ancho: <b>60 cm.</b></p> <p>Fondo: <b>52 cm.</b></p> <p>Peso neto: <b>48 kg.</b></p> <p>Sistema de refrigeración: <b>Ventilación directa</b></p> <p>Evaporador: <b>ST</b></p> <p>Refrigerante: <b>R134 a</b></p>	<p>WHITE 2 UNID. SIDRA 1 UNID. LAMBRUSCO 1 UNID.</p>
<p>BELL-4</p>	<p>5</p>		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: <b>-4° C a +10° C</b></p> <p>Volumen: <b>80 litros</b></p> <p>Capacidad: <b>20 botellas</b></p> <p>Alto: <b>93,8 cm.</b></p> <p>Ancho: <b>46 cm.</b></p> <p>Fondo: <b>46,5 cm.</b></p> <p>Peso neto: <b>27 kg.</b></p> <p>Sistema de refrigeración: <b>Ventilación directa</b></p> <p>Evaporador: <b>ST</b></p> <p>Refrigerante: <b>R134 a</b></p>	<p>WHITE 5 UNID.</p>

B-GIN 1	4		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: 0° C a -10° C</p> <p>Volumen: 50 litros</p> <p>Capacidad: 12 botellas</p> <p>Alto: 79,3 cm.</p> <p>Ancho: 42,5 cm.</p> <p>Fondo: 46 cm.</p> <p>Peso neto: 22 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R600 a</p>	4 UNID.
B-GIN 2	4		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: 0° C a -10° C</p> <p>Volumen: 80 litros</p> <p>Capacidad: 20 botellas</p> <p>Alto: 93,8 cm.</p> <p>Ancho: 46 cm.</p> <p>Fondo: 46,5 cm.</p> <p>Peso neto: 30 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R600 a</p>	4 UNID.

B-GIN 3	1		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: 0° C a -22° C</p> <p>Volumen: 85 litros</p> <p>Capacidad: 80 botellas</p> <p>Alto: 197 cm.</p> <p>Ancho: 65 cm.</p> <p>Fondo: 70,5 cm.</p> <p>Peso neto: 85 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R600 a</p>	358 LITROS 1 UNID.
BCH-8	4		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: +7° C a +18° C</p> <p>Volumen: 320 litros</p> <p>Capacidad: 80 botellas</p> <p>Alto: 90 cm.</p> <p>Ancho: 135 cm.</p> <p>Fondo: 52 cm.</p> <p>Peso neto: 80 kg.</p> <p>Sistema de refrigeración: Ventilación directa</p> <p>Evaporador: ST</p> <p>Refrigerante: R134 a</p>	330 LITROS. CHAMPAN 1 UNID. SIDRA 3 UNID.

BCH-14	1		<p><b>FICHA TÉCNICA</b></p> <p>Rango Temperatura: <b>-4° C a +10° C</b></p> <p>Volumen: <b>400 litros</b></p> <p>Capacidad: <b>100 botellas</b></p> <p>Alto: <b>193,5 cm.</b></p> <p>Ancho: <b>61 cm.</b></p> <p>Fondo: <b>66 cm.</b></p> <p>Peso neto: <b>100 kg.</b></p> <p>Sistema de refrigeración: <b>Ventilación directa</b></p> <p>Evaporador: <b>ST</b></p> <p>Refrigerante: <b>R134 a</b></p>	338 LITROS    WHITE 1 UNID.
69				